イ・オゾン空気清浄脱臭器

HO－50ZO－8　業務用

お部屋の空気をリフレッシュ！

ここがスゴイ！！(-ˆOˆ-)

☆オゾンエアーで強力脱臭
☆部屋の広さ、ニオイの強さに合わせる
　調節機能付き
☆場所を選ばないシンプルなデザイン
☆軽いから部屋から部屋へ持ち運びOK

↓

だから…

↓

応接室やオフィス
お客様のたくさん入る店内に最適☆



仕　様

定格		交流100V　50／60Hz		
ファン運転	風量調節	標準	弱	静音
	消費電力(W)	20	10	7
	風量(m^3／分)	3．0	2．0	1．3
適用床面積		～約40畳(～約66m^2)		
コードの長さ		1．8m		
外形寸法(約cm)		幅37x奥行12．5x高さ45．5		
質量		約3．9kg		



浄化脱臭の対象物

・タバコの臭い　　・揚げ物、炒め物の臭い
・カビの臭い　　・新築の臭い(溶剤臭)
・下駄箱の臭い　・トイレの臭い　etc…
(臭いが拡がる前に常時微量に出しておくと、
オゾンの脱臭作用がより効果的に働きます)

お問合せ
株式会社 ビクター特販
〒561-0843 豊中市上津島2丁目18番20号
TEL 06-6863-3666(代)
FAX 06-6863-3681
URL http://www.lc-victor.com

＊改良のため、仕様・外観等は予告なく変更されることがあります。

業務用

イ・オゾン空気清浄脱臭機

HO-50-ZO-8

オゾンの力で、クリーンな環境を。



たばこ
トイレ
カビ

脱臭
除菌
防虫

飲食店
オフィス
施設

超低Noxなのに効果大
ボリューム付きで**微調整可能**
軽量なので持ち運び簡単
常時微量に出すことで
オゾンによる**脱臭**が
より効果的に作用


※改良の為、仕様、外観等は予告なく変更することがあります。

定格		交流100V 50／60Hz		
ファン運転	風量調節	標準	弱	静音
	消費電力(W)	20	10	7
	風量(m^3／分)	3	2	1.3
適用床面積		～約40畳(～約66㎡)		
コードの長さ		1．8m		
外形寸法(約cm)		幅37x奥行12．5x高さ45．5		
質量		約4．0kg		

お問合せ先

株式会社 ビクター特販
〒561-0843 豊中市上津島2丁目18番20号
TEL 06-6863-3666(代)
FAX 06-6863-3681
URL http://www.lc-victor.com

オゾン脱臭機の使い方



※オゾンの発生部です。臭いが取れなくなってきたら、ここをチェックして下さい。
　暗くして見ると青色の放電部が見えます。放電部にホコリが付着すると脱臭能力が落ちます。ホコリ掃除用のエアースプレーでホコリを飛ばして下さい。
　アルコールなどで拭かないと取れないようなタバコの汚れを掃除する場合は、コン　セントを抜いて、発生部を壊さないように　そっと綿棒にアルコールを付けて拭いて下さい。

①電源キーを押します。
　選択キーを押すたびに運転ランプが移動し、運転モードが切りかわります。
　運転中は運転モードに係わらずオゾンが発生します。
　（オゾン調節ボリュームを回して調整してください。）

②オゾンの調節ボリュームです。
　消したい臭いの強さに　応じて回して調節します。
※オゾン臭が「感じられるか、感じられないか」位に調節して下さい。
　下記目安は生活臭での基本目安であり、臭気は温度・湿度・周囲環境により効果は　変わります。

※この装置を使用しないときはコンセントを抜いてください、オゾンガスのみ出てて濃くなります。

＊　ボリューム操作目安表

ボリュームの位置	50	60	70	80	100
広さ(㎡)	10(6畳)	16(10畳)	33(20畳)	50(30畳)	66(40畳)